



BG BAU - FÖRDERUNG




TJEP FÖRDERUNGSWÜRDIGE EINTREIBGERÄTE

Pneumatische Eintreibgeräte, die ausschließlich mit der Auslösesicherung
„Einzelauslösung mit Sicherungsfolge“ oder
„Einzelauslösung mit Auslösesicherung“ ausgestattet sind.




TJEP GRF 34/90 LW STREIFENNAGLER

TJEP GRF 34/100 EXCELLENT STREIFENNAGLER



- 1 Kompaktes Design
- 2 Leicht und kompakt – nur 3,3 kg
- 3 Einzel- und Kontaktauslösung
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Einstellbare Ausblasöffnung
- 6 No-mark Gummianschlag



- 1 Kompaktes Design
- 2 Gute Ausgewogenheit
- 3 Einstellbare Ausblasöffnung
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Einzel- und Kontaktauslösung
- 6 No-mark Gummianschlag

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100099
EAN Nr.	5702551000991
Nagellänge	50 - 90 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	3,0 Liter
Größe (L×B×H)	480 × 121 × 340 mm
Gewicht	3,30 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzel­auslöser	875140
Schlageinheit komplett	876390
No-mark Gummianschlag	874762
Sicherungsring für No-Mark-Gummianschlag	874763

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Balken, Furnierholz, Hardieplank Faserzementplatte, Schalung, Spanplatten, Sparren, Stirnbretter, Traufe.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100030
EAN Nr.	5702551000304
Nagellänge	50 - 100 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	3,0 Liter
Größe (L×B×H)	449 × 141 × 364 mm
Gewicht	3,54 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzel­auslöser	871015
Gürtelhaken Set	871080
Nase für Bodenbeläge	872198
Schlageinheit komplett	874017
Wartungs­kit	871063

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Balken, Furnierholz, Hardieplank Faserzementplatte, Holzverkleidungen, Latten, Platten, Schalung, Spanplatten, Stirnbretter, Traufe, Traufenbretter, Unterdach.




Der von Handwerkern bevorzugte 100er Nagler!



Leicht + stark!

TJEP GRF 34/105 STREIFENNAGLER

TJEP FH 21/90 LW STREIFENNAGLER



- 1 Ladung des Magazins von hinten
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Ergonomischer Griff
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Einzel- und Kontaktauslösung
- 6 No-mark Gummianschlag



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Gürtelhaken
- 3 Einstellbare Ausblasöffnung
- 4 Ladung des Magazins von hinten
- 5 Einstellbare Schlagtiefe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100086
EAN Nr.	5702551000861
Nagellänge	50 - 100 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	3,0 Liter
Größe (L×B×H)	474 × 112 × 368 mm
Gewicht	3,79 kg



SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100098
EAN Nr.	5702551000984
Nagellänge	50 - 90 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	3,0 Liter
Größe (L×B×H)	540 × 121 × 335 mm
Gewicht	3,30 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzelauflöser	875140
Ersatzteil für GRF 34/105	871135
Gürtelhaken Set	871080
No-mark Gummianschlag	874762
Schlageinheit komplett	877326
Sicherungsring für No-Mark-Gummianschlag	874763

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Balken, Furnierholz, Hardieplank Faserzementplatte, Kehle, Latten, Schalung, Spanplatten, Sparren, Stirnbretter, Traufe.

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzelauflöser	875140
Gürtelhaken Set	871080
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871039
Schlageinheit kompl.	874718
Sicherungsring für No-Mark-Gummianschlag	874763


ANWENDUNG

Abstandsleisten, Balken, Furnierholz, Kehle, Latten, Schalung, Spanplatten, Sparren, Stirnbretter, Traufe.




TJEP FH-130 STREIFENNAGLER

TJEP ZE-65 COILNAGLER



- 1 Ladung des Magazins von oben
- 2 Rutschfester Griff
- 3 Geräuscharm
- 4 Geringer Rückschlag
- 5 Einstellbare Schlagtiefe
- 6 Zusätzlicher seitlicher Handgriff



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Gürtelhaken
- 4 Plastikgebundene, 0° Coilnägels
- 5 No-mark Gummianschlag
- 6 Einstellbare Schlagtiefe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100089
EAN Nr.	5702551000892
Nagellänge	90 - 130 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	4,4 Liter
Größe (L×B×H)	571 × 154 × 457 mm
Gewicht	6,17 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Gürtelhaken Set	871080
Schlageinheit komplett	873712
Wartungskit	871062

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Latten, Sparren.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100143
EAN Nr.	5702551001431
Nagellänge	32 - 65 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,3 Liter
Größe (L×B×H)	300 × 145 × 316 mm
Gewicht	2,30 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzel auslöser	875140
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871046
Quadro Sicherung	850253
Schlageinheit komplett	875220
TJEP Decra-Nase	850251
Wartungskit	871096

ANWENDUNG

Decra, Holzverkleidungen, Ivarplank Faserzementplatte, Schalung, Stirnbretter, Traufenbretter.



TJEP PC 65 COILNAGLER

TJEP PC 66 COILNAGLER



15°
L: 38-65 mm
Ø: 2,1-2,5 mm

PC Coilnägel
CN Coilnägel

- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Gürtelhaken
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 No-mark Gummianschlag für Nut und Feder
- 6 Plastikschutzkappe



15°
L: 38-65 mm
Ø: 2,1-2,5 mm

PC Coilnägel
CN Coilnägel

- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Gürtelhaken
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 No-mark Gummianschlag Nut und Feder
- 6 Plastikschutzkappe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100051
EAN Nr.	5702551000519
Nagellänge	38-65 mm
Größe (LxBxH)	272 x 127 x 317 mm
Gewicht	2,50 kg

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100055
EAN Nr.	5702551000557
Nagellänge	38-65 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,3 Liter
Größe (LxBxH)	268 x 128 x 306 mm
Gewicht	2,05 kg

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzelauslöser	870985
No-mark Gummianschlag	870969
Wartungskit	871064

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzelauslöser	875140
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871040
Schlageinheit komplett	874816
No-mark Gummianschlag 45°	874890
Wartungskit	871054

ANWENDUNG

Hardieplank Faserzementplatte, Holzverkleidungen, Ivarplank Faserzementplatte, Schalung, Stirnbretter, Traufenbretter.

ANWENDUNG

Hardieplank Faserzementplatte, Holzverkleidungen, Ivarplank Faserzementplatte, Schalung, Traufenbretter.

Auch für CN Nägel geeignet!




Auch für CN Nägel geeignet!




TJEP PC-90 EXCELLENT COILNAGLER

TJEP PC-90 COILNAGLER



- 1 Gute Ausgewogenheit
- 2 Kontakt- oder Einzelauslösung
- 3 Justierbare Magazinhöhe
- 4 No-mark Gummianschlag
- 5 Einstellbare Schlagtiefe
- 6 Plastikschutzkappe



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Justierbare Magazinhöhe
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 No-Mark Gummianschlag
- 5 Gürtelhaken
- 6 Plastikschutzkappe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100034
EAN Nr.	5702551000342
Nagellänge	50 - 90 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,8 Liter
Größe (L×B×H)	375 × 125 × 369 mm
Gewicht	3,80 kg

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100057
EAN Nr.	5702551000571
Nagellänge	45 - 90 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,9 Liter
Größe (L×B×H)	311 × 132 × 357 mm
Gewicht	3,00 kg

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzelauslöser	874084
No-mark Gummianschlag	877796
O-ring f/ Schlageinheit	870611
Schlageinheit komplett	877807

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzelauslöser	875140
Gürtelhaken Set	871080
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871040
Schlageinheit komplett	874315
Wartungskit	871053

ANWENDUNG

Balken, Furnierholz, Hardieplank Faserzementplatte, Holzverkleidungen, Ivarplank Faserzementplatte, Paletten, Platten, Schalung, Spanplatten, Stimbretter, Traufenbretter, Verpackung.

ANWENDUNG

Hardieplank Faserzementplatte, Holzverkleidungen, Ivarplank Faserzementplatte, Schalung.

*Industrienagler
- speziell für Paletten!*



TJEP CN-57 COILNAGLER

TJEP CN-70 COILNAGLER



15°
L: 25-57 mm
Ø: 2,1-2,5 mm

CN Coilnägel

- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Robustes Magazin
- 3 Ergonomischer Griff
- 4 300 - 350 Schuss pro Ladung
- 5 Plastikschutzkappe



15°
L: 45-70 mm
Ø: 2,1-2,9 mm

CN Coilnägel

- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Robustes Magazin
- 3 Ergonomischer Griff
- 4 225 - 300 Schuss pro Ladung
- 5 Plastikschutzkappe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100046
EAN Nr.	5702551000465
Nagellänge	25-57 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,8 Liter
Größe (L×B×H)	302 × 132 × 285 mm
Gewicht	2,67 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzelauflöser	877402
Schlageinheit kompl.	875420

ANWENDUNG

Paletten, Verpackung.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100048
EAN Nr.	5702551000489
Nagellänge	45-70 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,9 Liter
Größe (L×B×H)	307 × 131 × 317 mm
Gewicht	3,80 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzelauflöser	877402
Schlageinheit kompl.	875514

ANWENDUNG

Paletten, Verpackung.

**Industrienagler
- für EURO-Paletten!**



TJEP CN-90 COILNAGLER

TJEP CN-100 EPAL COILNAGLER



15°

L: 45-90 mm
Ø: 2,5-3,3 mm

CN Coilnägel

- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Robustes Magazin
- 3 Ergonomischer Griff
- 4 250 - 300 Schuss pro Ladung
- 5 Plastikschutzkappe



15°

L: 70-90 mm
Ø: 3,1-3,4 mm

CN Coilnägel

- 1 Ausblasöffnung nach unten
- 2 Robustes Magazin
- 3 Gut ausbalancierte Aufhängung
- 4 Geräushdämpfer
- 5 Ergonomischer Griff
- 6 Plastikschutzkappe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100044
EAN Nr.	5702551000441
Nagellänge	45 - 90 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,87 Liter
Größe (L×B×H)	355 × 149 × 368 mm
Gewicht	3,68 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Schlageinheit kompl.	877486

ANWENDUNG

Paletten, Verpackung.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100357
EAN Nr.	5702551003572
Nagellänge	70 - 90 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	4,68 Liter
Größe (L×B×H)	338 × 153 × 418 mm
Gewicht	5,14 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzelauslöser	877402
Schlageinheit kompl.	876451

ANWENDUNG


Paletten.




TJEP TF-18/55 STIFTNAGLER



TJEP TF-16/63B BRADSNAGLER



- 1 Nase mit integrierter Sicherung
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 No-mark Gummianschlag
- 5 Gürtelhaken
- 6 Wird von der Seite geladen



- 1 Autostop bei leerem Magazin
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Gummigriff
- 5 No-mark Gummianschlag
- 6 Nase mit integrierter Sicherung

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100428
EAN Nr.	5702551004289
Stiftlänge	15, 19, 25, 35, 40, 45, 50, 55 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,0 Liter
Größe (L×B×H)	262 × 68 × 262 mm
Gewicht	1,50 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Kontaktlösler	877598
Schlageinheit komplett	876739
O-Ringe, Satz	876748

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Eindeckungen, Glasleisten, Leisten, Teppich-/Fußbodenleisten, Türzarge.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100467
EAN Nr.	5702551004678
Bradslänge	19, 25, 32, 38, 45, 50, 57, 63 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,4 Liter
Größe (L×B×H)	297 × 68 × 283 mm
Gewicht	1,50 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., grün	871077
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., orange	871076
Schlageinheit komplett	876291
Wartungskit	871131


ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Glasleisten, Holzdecke, Sockelleisten, Türzarge.



Kompakt und leicht!

TJEP AB-15 BRADSNAGLER



- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Ladung des Magazins von hinten
- 3 No-mark Gummianschlag
- 4 Leichtes Entfernen von Verklemmungen
- 5 Gummigriff

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100414
EAN Nr.	5702551004142
Bradslänge	25 - 64 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,4 Liter
Größe (L×B×H)	349 × 85 × 314 mm
Gewicht	1,95 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzelauslöser	875140
Glasschutzschiene	861062
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871045
Schlageinheit komplett	871117


ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Glasleisten, Holzdecke, Sockelleisten, Türzarge.

Für PQ und PZ (KG und Q) Klammern. Perfekt für Gipsfaser!



TJEP PQZ-64 KLAMMERGERÄT



- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Leichtes Entfernen von Verklemmungen
- 3 Ladung des Magazins von oben
- 4 Inkl. Spezialnase für Böden
- 5 Einzel- und Kontaktauslösung

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100697
EAN Nr.	5702551006979
Klammerlänge	32 - 64 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,7 Liter
Größe (L×B×H)	353 × 106 × 331 mm
Gewicht	2,86 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Einzelauslöser	870985
Schlageinheit komplett	885018
Wartungskit	871068

ANWENDUNG

Brandschutzplatten, Draht, Eindeckung aus Stahl, Estrichplatten, Fermacell, Fermacell Gipsplatte, Gipskartonplatten, OSB Platten, Parkett, Platten, Rahmen, Spanplatten.



TJEP MF-14/130 KLAMMERGERÄT



TJEP MF-14/160 KLAMMERGERÄT



MF-14 Klammern

- 1 Leistungsstarker Klammergerät
- 2 Leichtes Entfernen von Verklemmungen
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Ergonomisch



MF-14 Klammern

- 1 Robust
- 2 Einstellbare Schlagtiefe
- 3 Leichtes Entfernen von Verklemmungen
- 4 Gummigriff

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100687
EAN Nr.	5702551006870
Klammerlänge	65 - 130 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,93 Liter
Gewicht	5,85 kg



ANWENDUNG

Dämmung

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100689
EAN Nr.	5702551006894
Klammerlänge	65 - 160 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	4,4 Liter
Größe (LxBxH)	400 x 138 x 470 mm
Gewicht	6,25 kg



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.
Schlageinheit komplett	876403

ANWENDUNG

Dämmung, Holzweichfaserplatte, Polystyrolplatten.



KONTAKTIEREN SIE IHREN LOKALEN TJEP-BERATER



Jan Köpke
Verkaufsberater, Nord,
Plz. 16-29
Tel. +49 175 7588 408
jhk@kyocera-unimerco.com



Klemens Bierol
Verkaufsberater, Mitte,
Plz. 40-49, 58-59
Tel. +49 160 5531 420
kbi@kyocera-unimerco.com



Ronald Rosowski
Verkaufsberater, Ost,
Plz. 01-15, 98
Tel. +49 170 6315 932
rro@kyocera-unimerco.com



Nick Goldstrom
Verkaufsberater, Mitte,
Plz. 30-34, 36-39, 99
Tel. +49 160 1588 939
ngol@kyocera-unimerco.com



Andreas Kaufmann
Verkaufsberater, West,
Plz. 35, 50-57, 60-69, 97
Tel. +49 151 5803 2968
akf@kyocera-unimerco.com



Claus Xander
Verkaufsberater, Baden-
Württemberg, Plz. 70-79, 86-89
Tel. +49 151 1565 5775
clx@kyocera-unimerco.com



Andreas Eckert
Verkaufsberater, Bayern,
Plz. 80-85, 90-96
Tel. +49 170 6320 747
aec@kyocera-unimerco.com



Christian Presinger
Vertriebsleiter Deutschland
Tel. +49 160 6148 532
chp@kyocera-unimerco.com

FÜR TECHNISCHE BERATUNG UND SERVICE +49 2131 8819 149



Michael Wiese
Verkaufsberater
Tel. +49 2131 8819 108
miw@kyocera-unimerco.com



Achim Maier
Verkaufsberater
Tel. +49 2131 8819 109
abm@kyocera-unimerco.com



Claus Mølgaard
Technical Coordinator
clm@kyocera-unimerco.com



Jörg Ahrendt
Technical Support Ersatzteile
Tel. +49 9629 3408
jrg@kyocera-unimerco.com



Jannik Emmervadt
Verkaufsleiter, Innendienst
jnk@kyocera-unimerco.com



Ebbe Hornstrup
Operations Director
erh@kyocera-unimerco.com



Steen Lindbo
Sales Director
Tel. +45 40 70 06 54
slin@kyocera-unimerco.com



KYOCERA UNIMERCO Fastening GmbH
Fritz-Müller-Straße 27 · D-73730 Esslingen
Tel. +49 2131 8819 149
Fax +49 2131 8819 148
tjep@kyocera-unimerco.com